

Эксклюзивный вариант у вашего врача **Медивитан®**

- Быстрый эффект благодаря 100 % биодоступности
- Продолжительность эффекта до 4 месяцев¹
- Ощутимое ревитализирующее воздействие

Лечащий врач, как правило, порекомендует Вам пройти 4-недельную терапию. Даже если визит к врачу сначала кажется обременительным, это стоит того!

Поддерживающие компоненты курса **Медивитан®** доступны мгновенно и в полном объеме, в отличие от содержащихся в таблетках или питьевых ампулах.



Мы будем рады вас проконсультировать!

¹Henning BF et al. Gerontology. 2001; 47(1): 30-5

* При усталости, вызванной комбинированным дефицитом витамина B6, витамина B12 и фолиевой кислоты, который невозможно исправить питанием. Препарат содержит натрий.

Готовый шприц Медивитан® для внутривенных инъекций, ампулы Медивитан® для внутривенных инъекций. Комбинированный дефицит витамина B6, витамина B12 и фолиевой кислоты у взрослых, который невозможно исправить питанием. Препарат содержит натрий. Информацию о рисках и побочных эффектах можно узнать в листке-вкладыше в упаковке либо у вашего лечащего врача или фармацевта; 08/2021

При усталости*
нужна срочная помощь

Medivitan®
B6 + B12 + Folsäure

Проверьте
себя прямо
сейчас!



Усталость и ее признаки

- истощение
- выгорание
- перегрузка
- пассивность
- усталость
- расстройство
- упадок сил
- отсутствие аппетита
- нервозность
- раздражительность
- стресс

...

Усталость зачастую развивается незаметно и может быть признаком нехватки жизненно необходимых витаминов B6 и B12, а также фолиевой кислоты.

Поскольку динамика развития усталости может быть отложенной, очень важно серьезно относиться к первым ее признакам.

Если усталость длится долго, организм утрачивает способность к регенерации, и симптомы усугубляются. В этом может помочь восстанавливающий курс.

Усталость имеет множество **причин**

Причины нехватки витаминов группы B и связанной с этим усталости исключительно индивидуальны и могут быть вызваны множеством причин:

Повышенная потребность в витамине B

- двойная нагрузка в семье и на работе
- уход за родственниками
- чрезвычайная нагрузка в кризисный период
- менопауза
- стресс
- повышенная температура, частые инфекционные заболевания
- хронические боли
- интенсивные/профессиональные занятия спортом
- курение



Нарушения всасывания

- хронические желудочно-кишечные заболевания
- снижение восприимчивости организма с возрастом



Неправильное и несбалансированное питание

- проблемы с жеванием (частая проблема у пожилых)
- большое количество фаст-фуда
- длительные диеты
- вегетарианское или веганское питание
- перемены привычек в питании




Дефицит из-за приема медикаментов

- противодиабетические препараты
- медикаменты от изжоги
- противоастматические препараты
- оральные контрацептивы




Залог **эффективного** пополнения депо витаминов группы В



Иньекция или инфузия

Быстрое действие благодаря инъекции или инфузии

Медивитан* вводится врачом в виде инъекции или инфузии. Таким образом, жизненно важные вещества поступают в организм на **100%** и быстро переносятся кровеносной системой. Ревитализирующее воздействие ощущается уже после первой дозы и длится месяцы.



Пероральный прием


Недостаток таблеток и питьевых ампул

Многие пытаются восполнить дефицит витаминов группы В, принимая таблетки или питьевые ампулы, так как пероральный прием кажется наиболее простым. Проблема заключается в том, что только **1%** получаемого таким образом витамина В12 поступает в кровеносную систему. Восстановление этим способом может занять несколько недель. Нарушения всасывания могут сильно затруднить или сделать почти невозможным поступление витаминов в кровь. Также это относится к приему пероральных препаратов в высоких дозах.

Специально согласованный состав

Медивитан* содержит оптимальные компоненты, необходимые организму для восстановления утраченной энергии и преодоления усталости. Уникальный восстанавливающий курс разработан для целенаправленной поддержки клеточного обмена веществ и оптимального функционирования нервной системы.

Решающим фактором при этом является согласованное сочетание и дозировка витаминов В6, В12 и фолиевой кислоты. При недостатке одного из этих компонентов реакции между ними были бы существенно нарушены, и важный для организма внутриклеточный метаболизм блокирован. Жизненно важные вещества, например, гормоны или нейротрансмиттеры, не могли бы вырабатываться в нужном количестве.



Контрольный список: насколько я устал?

A: иногда

B: часто

C: очень часто

- 1 | Я быстро устаю и чувствую себя усталым днем. ☐ A ☐ B ☐ C
- 2 | Мне трудно заснуть и выспаться, утром я чувствую себя разбитым. ☐ A ☐ B ☐ C
- 3 | У меня часто болит голова, живот или спина. ☐ A ☐ B ☐ C
- 4 | Я нервничаю и часто реагирую с раздражением. ☐ A ☐ B ☐ C
- 5 | Моя работоспособность существенно ухудшилась. ☐ A ☐ B ☐ C
- 6 | Поскольку мне трудно что-либо делать, я еще больше напрягаюсь. ☐ A ☐ B ☐ C
- 7 | Концентрация и память зачастую меня подводят. ☐ A ☐ B ☐ C
- 8 | Я меньше общаюсь с друзьями и по работе, потому что это слишком утомительно. ☐ A ☐ B ☐ C
- 9 | Я постоянно о чем-то размышляю, мысли крутятся только вокруг работы. ☐ A ☐ B ☐ C

Пройдите тест на уровень жизненной энергии.

Ответьте на двенадцать вопросов, отметив вариант, который больше всего вам подходит, и прочтите результат. Покажите вашему врачу заполненный тест.

- 10 | У меня часто подавленное настроение и я не могу собраться с силами. ☐ A ☐ B ☐ C
- 11 | Я часто задаю себе вопрос, зачем я все это делаю, мне все кажется бессмысленным. ☐ A ☐ B ☐ C
- 12 | Я принимаю медикаменты от изжоги, диабета, ревматизма, астмы или оральные контрацептивы. ☐ A ☐ B ☐ C

Варианты А

Нет причин для беспокойства. Все же будьте внимательны. Достаточный отдых помогает вам не поддаваться усталости.

Варианты В

Чтобы избежать длительного упадка сил, вам необходимо как можно скорее внедрить регулярную физическую активность, богатый витаминами рацион и расслабляющую терапию. Вам стоит спросить у своего врача о подходящих мерах.

Варианты С

Возможно, вы уже находитесь в замкнутом круге усталости. С этим обязательно нужно что-то делать. Покажите этот тест вашему врачу и пройдите комплексное обследование. Врач непременно порекомендует подходящее лечение.